



**albicalor**<sup>®</sup>  
HEATING GENERATIONS.



**ECOLINE**

PT / EN

**albicalor**<sup>®</sup>

**ECOLINE**  
2024/2025

ALBICALOR  
E.N. 16 - Variante do Sobreiro  
Lote 3 - Zona Industrial  
3850-147 Albergaria-a-Velha  
Portugal

[www.albicalor.pt](http://www.albicalor.pt)

T. +351 234 523 344  
F. +351 234 523 376  
E. [geral@albicalor.pt](mailto:geral@albicalor.pt)  
[comercial@albicalor.pt](mailto:comercial@albicalor.pt)  
[encomendas@albicalor.pt](mailto:encomendas@albicalor.pt)



**albicalor®**

**ECOLINE**

2024/2025

DESIGN BY:

**Dark\_\_red®**



# A ALBICALOR

## ABOUT US

A Albicalor é uma empresa que conta com mais de 70 anos de experiência e "know-how" no ramo de sistemas de aquecimento. Focada em criar produtos eficientes, duradouros e que deem resposta às mais recentes exigências de conceção ecológica.

Com o objetivo de fabricar e fornecer produtos intemporais, a Albicalor disponibiliza gamas de sistemas de aquecimento central, recuperadores de calor a lenha, salamandras e outros. No momento, intitulada uma das empresas mais exportadoras do país, conta com clientes em Espanha, Bélgica, França, Holanda, Finlândia, Luxemburgo e Suíça.

*Albicalor is a company that has more than 70 years of experience and know-how in the field of heating systems. Focused on creating efficient, durable and ecological products, and responding to the latest eco-design demands.*

*With the aim of manufacturing and supplying timeless products, Albicalor offers ranges of central heating systems, wood burning stoves, stoves and others. Currently, considered one of the most exporting companies in the country, it has customers in Spain, Belgium, France, the Netherlands, Finland, Luxembourg and Switzerland.*



# MESA DE CONTEÚDO

## TABLE OF CONTENT

- 8** **AS NOSSAS SOLUÇÕES**  
*OUR SOLUTIONS*
- 10** **COLEÇÃO ECO LINE**  
*ECOLINE COLLECTION*
- 12** **MODELO ECO INSERT**  
*ECO INSERT MODEL*
- 16** **MODELO ECO INSERT 3 FACES**  
*ECO INSERT 3 FACES MODEL*
- 20** **MODELO ECO INSERT LATERAL ESQ/DIR**  
*ECO INSERT LATERAL LEFT/RIGHT MODEL*
- 24** **MODELO ECO INSERT DUPLA FACE**  
*ECO INSERT DOUBLE FACE MODEL*
- 28** **MODELO ECO INSERT VERTICAL**  
*ECO INSERT VERTICAL MODEL*
- 32** **MODELOS COM VENTILAÇÃO FORÇADA**  
*FORCED VENTILATION MODELS*
- 42** **MODELO ECO BOX CONCEPT**  
*ECO BOX CONCEPT MODEL*
- 46** **MODELO ECO BOX CONCEPT C/FORNO**  
*ECO BOX CONCEPT WITH OVEN MODEL*
- 50** **MODELOS ECO BOX**  
*ECO BOX MODELS*
- 56** **AQUECIMENTO CENTRAL - MODELOS ELEGANCE / ECO 80 H2O**  
*CENTRAL WATER HEATING - ELEGANCE / ECO 80 H2O MODELS*
- 60** **MÓVEIS E ACESSÓRIOS**  
*FURNITURE AND ACCESSORIES*
- 62** **MÓVEIS COM MADEIRA**  
*WOOD FURNITURE*
- 66** **MÓVEIS EM AÇO**  
*STEEL FURNITURE*
- 68** **MOLDURAS EM AÇO**  
*STEEL FRAMES*



# SOBRE A GAMA ECOLINE


## ABOUT ECOLINE COLLECTION

Em 2024, a Albicalor introduz uma nova gama de recuperadores de calor a lenha - a ECOLINE, certificada segundo Diretivas da União Europeia - norma EN 16510-2-2:2022. Esta linha caracteriza-se, essencialmente, pela existência de uma câmara de combustão totalmente em ferro fundido, fornecimento de ar primário e secundário e, ainda, dupla combustão.

Com certificado ECO-DESIGN e Classe A+, e utilizando uma energia renovável como combustível, a eficiência da biomassa é maximizada e o ciclo do carbono neutro respeitado, tomando em consideração o menor impacto ambiental. Por outro lado, o custo económico associado a estes produtos é um tópico preponderante na vida das pessoas, permitindo ótimos rendimentos com o uso de menos lenha.

*In 2024, Albicalor introduces a new range of wood-burning stoves - ECOLINE, certified according to European Union Directives - standard EN 16510-2-2:2022. This line is essentially characterized by the existence of a combustion chamber entirely made of cast iron, primary and secondary air supply and double combustion.*

*With ECO-DESIGN and Class A+ certification, and using renewable energy as fuel, biomass efficiency is maximized and the carbon neutral cycle is respected, taking into account the lowest environmental impact. On the other hand, the economic cost associated with these products is a major topic in people's lives, allowing excellent income with the use of less firewood.*



# AS NOSSAS SOLUÇÕES

OUR SOLUTIONS



## SOLUÇÕES EM PAREDE - MODELOS INSERT

WALL SOLUTIONS - INSERT MODELS




**ECO INSERT**

P.12 - P.15



**ECO INSERT DUPLA FACE**

P.24 - P.27



**ECO INSERT LATERAL DRT**

P.20 - P.23




**ECO INSERT LATERAL ESQ**

P.20 - P.23




**ECO INSERT 3 FACES**

P.16 - P.19



**ECO INSERT VERTICAL**

P.28 - P.31



## SOLUÇÕES PARA AQUECIMENTO CENTRAL

CENTRAL WATER HEATING SOLUTIONS



**ELEGANCE CRISTAL /  
ECO 80 H2O CRISTAL**

P.56 - P.59



**ELEGANCE PLUS /  
ECO 80 H2O PLUS**

P.56 - P.59



## SOLUÇÕES COMBINADAS - MODELOS BOX

COMBINED SOLUTIONS - BOX MODELS



**ECO BOX - CONCEPT**  
P.66 - P.67



**ECO BOX CONCEPT C/FORNO**  
P.66 - P.67



**ECO BOX VERTICAL CONCEPT**  
P.66 - P.67



**ECO BOX TURIM**  
P.66 - P.67



**ECO BOX BELLUNO**  
P.66 - P.67



**ECO BOX 3 FACES AREZZO**  
P.66 - P.67



**ECO BOX LATERAL ESQ  
LOFT 1400**  
P.66 - P.67




**ECO BOX DUPLA FACE  
LIVIANO 1500**  
P.66 - P.67



**ECO BOX  
PIANO**  
P.66 - P.67



Túnel de Tratamiento de Superficie





# **MODELOS ECOLINE**

*ECOLINE MODELS*

# ECOLINE ECO INSERT

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

*HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION*



**ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA**

*THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION*




**ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE**

*THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL*



**ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO**

*THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION*



**DIMENSÕES**  
DIMENSIONS

INSERT MODELS	A	B	C	D	E	F	G
<b>INSERT 60/50</b>	600	510	432	93,5	121	—	—
<b>INSERT 70/50</b>	700	510	432	143,5	121	—	—
<b>INSERT 80/50</b>	800	510	432	193,5	121	—	—
<b>INSERT 90/50</b>	900	510	432	243,5	121	113,5	221
<b>INSERT 100/50</b>	1000	510	432	294	121	140	221
<b>INSERT 60/60</b>	600	610	432	93,5	121	—	—
<b>INSERT 70/60</b>	700	610	432	143,5	121	—	—
<b>INSERT 80/60</b>	800	610	432	193,5	121	—	—
<b>INSERT 90/60</b>	900	610	432	243,5	121	113,5	221
<b>INSERT 100/60</b>	1000	610	432	294	121	140	221

**TABELA DE VALORES ECO INSERT SEM VENTILAÇÃO FORÇADA**

SHEET VALUE ECO INSERT WITHOUT FORCED AIR VENTILATION

MODELOS ECO INSERT	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>INSERT 60/50</b>	ECO.INSFF.60/50	8,2	82	400	180	A+
<b>INSERT 70/50</b>	ECO.INSFF.70/50	8,9	81,8	450	180	A+
<b>INSERT 80/50</b>	ECO.INSFF.80/50	9,5	81,5	500	180	A+
<b>INSERT 90/50</b>	ECO.INSFF.90/50	10,2	81,3	500	180	A+
<b>INSERT 100/50</b>	ECOINSFF.100/50	10,8	81	500	180	A+
<b>INSERT 60/60</b>	ECO.INSFF.60/60	8,2	82	400	180	A+
<b>INSERT 70/60</b>	ECO.INSFF.70/60	8,9	81,8	450	180	A+
<b>INSERT 80/60</b>	ECO.INSFF.80/60	9,5	81,5	500	180	A+
<b>INSERT 90/60</b>	ECO.INSFF.90/60	10,2	81,3	500	180	A+
<b>INSERT 100/60</b>	ECOINSFF.100/60	10,8	81	500	180	A+
<b>ECO INSERT MODELS</b>	<b>REFERENCE</b>	<b>POTENCE (KW)</b>	<b>PERFORMANCE (%)</b>	<b>LENGTH FIREWOOD (MM)</b>	<b>OUT Ø MM</b>	<b>ENERGY CLASS</b>



**P.32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA**

PLEASE CHECK THE P.32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

014 **ECOLINE ECO INSERT C/MOLDURA EM AÇO**  
*ECOLINE ECO INSERT WITH STEEL FRAME*






**CONHEÇA OS NOSSOS ACESSÓRIOS P.68**  
*DISCOVER OUR ACCESSORIES COLLECTION P.68*



# ECOLINE ECO INSERT 3 FACES

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION



**ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA**

*THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION*




**ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE**

*THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL*



**ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO**

*THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION*



## DIMENSÕES DIMENSIONS

INSERT 3 FACES MODELS	A	B	C
INSERT 3 FACES 80/60	765	610	457,5
INSERT 3 FACES 90/60	865	610	457,5

TABELA DE VALORES ECO INSERT 3 FACES SEM VENTILAÇÃO FORÇADA						
SHEET VALUE ECO INSERT 3 FACES WITHOUT FORCED AIR VENTILATION						
MODELOS ECO INSERT 3 FACES	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT 3 FACES 80/60	ECO.3INSFF80/60	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT 3 FACES 90/60	ECO.3INSFF90/60	10,2	81,3	500	180	A+
ECO INSERT 3 FACES MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGHT FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



**P.32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA**

PLEASE CHECK THE P.32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

018

## ECOLINE ECO INSERT 3 FACES

ECOLINE ECO INSERT 3 FACES



albicalor





**CONHEÇA OS NOSSOS PRODUTOS P.8 - 9**  
*DISCOVER OUR PRODUCTS P.8 - 9*



# ECOLINE ECO INSERT LATERAL ESQ/DRT

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

*HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION*



**ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA**

*THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION*




**ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE**

*THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL*



**ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO**

*THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION*



### DIMENSÕES DIMENSIONS

LATERAL MODELS	A	B	C	D
LATERAL ESQ 60/60	613	610	450,5	299,5
LATERAL ESQ 70/60	713	610	450,5	349,5
LATERAL ESQ 80/60	813	610	450,5	399,5
LATERAL DIR 60/60	613	610	450,5	299,5
LATERAL DIR 70/60	713	610	450,5	349,5
LATERAL DIR 80/60	813	610	450,5	399,5

### TABELA DE VALORES ECO INSERT LATERAL ESQUERDO / DIREITO SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE ECO INSERT LATERAL LEFT/RIGHT WITHOUT FORCED AIR VENTILATION

MODELOS ECO INSERT LATERAIS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT LATERAL ESQ 60/60	ECOINSFF.60/60E	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 70/60	ECOINSFF.70/60E	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 80/60	ECOINSFF.80/60E	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 60/60	ECOINSFF.60/60D	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 70/60	ECOINSFF.70/60D	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 80/60	ECOINSFF.80/60D	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT LATERAL MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



P.32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA

PLEASE CHECK THE P.32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

**022** **ECOLINE ECO INSERT LATERAL ESQUERDO / DIREITO**  
*ECOLINE ECO INSERT LATERAL LEFT / RIGHT*






**CONHEÇA OS NOSSOS PRODUTOS P.8 - 9**  
*DISCOVER OUR PRODUCTS P.8 - 9*



# ECOLINE ECO INSERT DUPLA FACE

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

*HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION*



**ESTE MODELO TEM OPÇÃO DE VENTILAÇÃO FORÇADA**

*THIS MODEL HAS A FORCED AIR VENTILATION OPTION*




**ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE**

*THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL*



**ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO**

*THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION*



**DIMENSÕES**  
DIMENSIONS

DOUBLE FACE MODELS	A	B	C	D
<b>DUPLA FACE 80/60</b>	800	610	436	193,5
<b>DUPLA FACE 100/60</b>	1000	610	436	243,5

TABELA DE VALORES ECO INSERT DUPLA FACE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA						
SHEET VALUE ECO INSERT DOUBLE FACE WITHOUT FORCED AIR VENTILATION						
MODELOS ECO INSERT DUPLA FACE	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>ECO INSERT DF 80/60</b>	ECOINSFF80/60DF	9,5	81,5	500	180	A+
<b>ECO INSERT DF 100/60</b>	ECOINSFF10060DF	10,8	81	500	180	A+
ECO INSERT DOUBLE FACE MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



**P. 32 PARA CONSULTAR A OPÇÃO COM VENTILAÇÃO FORÇADA**

PLEASE CHECK THE P. 32 FOR THE VENTILATION OPTION FOR THIS MODEL

026

**ECOLINE ECO INSERT DUPLA FACE C/MOLDURA EM AÇO**  
*ECOLINE ECO INSERT DOUBLE FACE WITH STEEL FRAME*



albicalor



**CONHEÇA OS NOSSOS ACESSÓRIOS P.68**  
*DISCOVER OUR ACCESSORIES COLLECTION P.68*



# ECOLINE ECO INSERT VERTICAL

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION




**ESTE MODELO PODE SER APLICADO EM PAREDE**

*THIS MODEL CAN BE APPLIED TO A WALL*



**ESTE MODELO APRESENTA VERSÃO COM ARRUMAÇÃO**

*THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION*



Medidas (mm)  
Measurements (mm)

**TABELA DE VALORES ECO INSERT VERTICAL**

SHEET VALUE ECO INSERT VERTICAL

MODELO ECO INSERT VERTICAL	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT VERTICAL 50/85	ECO.INSFF.50/85	9	80	300	180	A
ECO INSERT VERTICAL MODEL	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

**ECO LINE ECO BOX VERTICAL C/MÓVEL DE AÇO CONCEPT E VERTEX**  
*ECOLINE ECO BOX VERTICAL WITH STEEL FURNITURE CONCEPT+VERTEX*






**CONHEÇA OS NOSSOS MÓVEIS P.66**  
*DISCOVER OUR FURNITURE COLLECTION P.66*










# **MODELOS C/VENTILAÇÃO FORÇADA**

*MODELS WITH FORCED VENTILATION*



Medidas (mm)  
Measurements (mm)

# ECOLINE ECO INSERT

**TABELA DE VALORES ECO INSERT COM VENTILAÇÃO FORÇADA**

SHEET VALUE ECO INSERT WITH FORCED AIR VENTILATION

MODELOS VENTILADOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>INSERT 60/50</b>	ECO.VENFF.60/50	8,2	82	400	180	A+
<b>INSERT 70/50</b>	ECO.VENFF.70/50	8,9	81,8	450	180	A+
<b>INSERT 80/50</b>	ECO.VENFF.80/50	9,5	81,5	500	180	A+
<b>INSERT 90/50</b>	ECO.VENFF.90/50	10,2	81,3	500	180	A+
<b>INSERT 100/50</b>	ECO.VENFF.100/50	10,8	81	500	180	A+
<b>INSERT 60/60</b>	ECO.VENFF.60/60	8,2	82	400	180	A+
<b>INSERT 70/60</b>	ECO.VENFF.70/60	8,9	81,8	450	180	A+
<b>INSERT 80/60</b>	ECO.VENFF.80/60	9,5	81,5	500	180	A+
<b>INSERT 90/60</b>	ECO.VENFF.90/60	10,2	81,3	500	180	A+
<b>INSERT 100/60</b>	ECO.VENFF.100/60	10,8	81	500	180	A+
VENTILATED MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS




## REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES

VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS



## DIMENSÕES DIMENSIONS

INSERT MODELS	A	B	C
<b>INSERT 60/50</b>	600	510	461
<b>INSERT 70/50</b>	700	510	461
<b>INSERT 80/50</b>	800	510	461
<b>INSERT 90/50</b>	900	510	461
<b>INSERT 100/50</b>	1000	510	461
<b>INSERT 60/60</b>	600	610	461
<b>INSERT 70/60</b>	700	610	461
<b>INSERT 80/60</b>	800	610	461
<b>INSERT 90/60</b>	900	610	461
<b>INSERT 100/60</b>	1000	610	461



# ECOLINE ECO INSERT DUPLA FACE

## ECOLINE ECO INSERT DOUBLE FACE

TABELA DE VALORES ECO INSERT DUPLA FACE COM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE TABLE ECO INSERT DOUBLE FACE WITH FORCED AIR VENTILATION

MODELOS VENTILADOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>ECO INSERT DF 80/60</b>	ECOVENFF80/60DF	9,5	81,5	500	180	A+
<b>ECO INSERT DF 100/60</b>	ECOVENFF10060DF	10,8	81	500	180	A+
VENTILATED MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS




### REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES

VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS



### DIMENSÕES DIMENSIONS

DOUBLE FACE MODELS	A	B	C	D
<b>INSERT DF 80/60</b>	800	610	436	193,5
<b>INSERT DF 100/60</b>	1000	610	436	243,5



# ECOLINE ECO INSERT 3 FACES

## ECOLINE ECO INSERT 3 FACES

TABELA DE VALORES ECO INSERT 3 FACES COM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE ECO INSERT 3 FACES WITH FORCED AIR VENTILATION

MODELOS VENTILADOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT 3 FACES 80/60	ECO.3VENFF80/60	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT 3 FACES 90/60	ECO.3VENFF90/60	10,2	81,3	500	180	A+
VENTILATED MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGHT FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS





### REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES

VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS



### DIMENSÕES DIMENSIONS

3 FACES MODELS	A	B	C
INSERT 3 FACES 80/60	765	610	457,5
INSERT 3 FACES 90/60	865	610	457,5



# ECOLINE ECO INSERT LATERAL ESQ/DIR

## ECOLINE ECO INSERT LATERAL LEFT/RIGHT

TABELA DE VALORES ECO INSERT LATERAL ESQUERDO / DIREITO COM VENTILAÇÃO FORÇADA

SHEET VALUE ECO INSERT LATERAL LEFT / RIGHT WITH FORCED AIR VENTILATION

MODELOS VENTILADOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO INSERT LATERAL ESQ 60/60	ECOVENFF.60/60E	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 70/60	ECOVENFF.70/60E	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL ESQ 80/60	ECOVENFF.80/60E	9,5	81,5	500	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 60/60	ECOVENFF.60/60D	8,2	82	400	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 70/60	ECOVENFF.70/60D	8,9	81,8	450	180	A+
ECO INSERT LATERAL DIR 80/60	ECOVENFF.80/60D	9,5	81,5	500	180	A+
VENTILATED MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGHT FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS



### REGULADOR DE VENTILAÇÃO COM DUAS POSIÇÕES

VENTILATION REGULATOR WITH TWO POSITIONS




### DIMENSÕES DIMENSIONS

LATERAL MODELS	A	B	C	D
LATERAL ESQ 60/60	613	610	450,5	299,5
LATERAL ESQ 70/60	713	610	450,5	349,5
LATERAL ESQ 80/60	813	610	450,5	399,5
LATERAL DIR 60/60	613	610	450,5	299,5
LATERAL DIR 70/60	713	610	450,5	349,5
LATERAL DIR 80/60	813	610	450,5	399,5

# ECOLINE ECO BOX CONCEPT

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA  
HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION



**ESTE MODELO PODE SER SUSPENSO NA PAREDE**

*THIS MODEL CAN BE SUSPENDED ON THE WALL*



**ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO**

*THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION*

**CÂMARA DE COMBUSTÃO  
EM FERRO FUNDIDO**

FULLY CAST IRON  
COMBUSTION CHAMBER

---



043

**GAVETA DE CINZAS**

ASH DRAWER

---



**CONTROLO DE 3  
POSIÇÕES DE AR**

3 POSITION AIR CONTROL


---



albicalor

**044** **ECOLINE ECO BOX C/MÓVEL DE AÇO CONCEPT**  
*ECOLINE ECO BOX WITH CONCEPT STEEL FURNITURE*





**CONHEÇA OS NOSSOS MÓVEIS P.66**  
DISCOVER OUR FURNITURE COLLECTION P.66



# ECOLINE ECO BOX CONCEPT C/FORNO

RECUPERADOR DE CALOR A AR QUENTE SEM VENTILAÇÃO FORÇADA

*HOT AIR HEAT RECOVERY WITHOUT FORCED VENTILATION WITH OVEN*



**ESTE MODELO APRESENTA OPÇÃO COM ARRUMAÇÃO**

*THIS MODEL HAS A STORAGE OPTION*

**TABULEIRO PARA COZINHAR**  
*TRAY FOR COOKING*

---



**MOSTRADOR DE  
TEMPERATURA**  
*TEMPERATURE DISPLAY*

---



**GRELHA EM AÇO INOX**  
*STAINLESS STEEL GRILL*

---



**ECOLINE ECO BOX C/FORNO E MÓVEL DE AÇO CONCEPT**  
*ECOLINE ECO BOX WITH OVEN AND CONCEPT STEEL FURNITURE*







**CONHEÇA OS NOSSOS MÓVEIS P.66**  
*DISCOVER OUR FURNITURE COLLECTION P.66*



# ECOLINE ECO BOX

## ECOLINE ECO BOX



Medidas (mm)  
Measurements (mm)

### DIMENSÕES DIMENSIONS

ECO BOX MODELS	A	B	C
ECO BOX 60/50	618	524	446
ECO BOX 70/50	718	524	446
ECO BOX 80/50	818	524	446
ECO BOX 90/50	918	524	446
ECO BOX 100/50	1018	524	446
ECO BOX 60/60	618	624	446
ECO BOX 70/60	718	624	446
ECO BOX 80/60	818	624	446
ECO BOX 90/60	918	624	446
ECO BOX 100/60	1018	624	446


### TABELA DE VALORES ECO BOX

SHEET VALUE ECO BOX

MODELOS ECO BOX	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO BOX 60/50	ECO.BOXFF.60/50	8,2	82	400	180	A+
ECO BOX 70/50	ECO.BOXFF.70/50	8,9	81,8	450	180	A+
ECO BOX 80/50	ECO.BOXFF.80/50	9,5	81,5	500	180	A+
ECO BOX 90/50	ECO.BOXFF.90/50	10,2	81,3	500	180	A+
ECO BOX 100/50	ECOBXFF.100/50	10,8	81	500	180	A+
ECO BOX 60/60	ECO.BOXFF.60/60	8,2	82	400	180	A+
ECO BOX 70/60	ECO.BOXFF.70/60	8,9	81,8	450	180	A+
ECO BOX 80/60	ECO.BOXFF.80/60	9,5	81,5	500	180	A+
ECO BOX 90/60	ECO.BOXFF.90/60	10,2	81,3	500	180	A+
ECO BOX 100/60	ECOBXFF.100/60	10,8	81	500	180	A+
ECO BOX MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

# ECOLINE ECO FORNO

## ECOLINE ECO OVEN



### DIMENSÕES DIMENSIONS

OVEN MODELS	A	B	C
<b>FORNO 70/50</b>	718	524	446
<b>FORNO 80/50</b>	818	524	446


### TABELA DE VALORES ECO BOX FORNO

SHEET VALUE ECO BOX OVEN

MODELOS ECO BOX FORNO	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>ECO FORNO 70/50</b>	ECO.FORNOFF.70	—	—	—	180	—
<b>ECO FORNO 80/50</b>	ECO.FORNOFF.80	—	—	—	180	—
ECO BOX OVEN MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

# ECOLINE ECO BOX DUPLA FACE

## ECOLINE ECO BOX DOUBLE FACE



Medidas (mm)  
Measurements (mm)

### DIMENSÕES DIMENSIONS

DOUBLE FACE MODELS	A	B	C
<b>ECO BOX DF 80/60</b>	818	624	456
<b>ECO BOX DF 100/60</b>	1018	624	456


### TABELA DE VALORES ECO BOX DUPLA FACE

SHEET VALUE ECO BOX DOUBLE FACE

MODELOS ECO BOX DUPLA FACE	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>ECO BOX DF 80/60</b>	ECOBXFF80/60DF	9,5	81,5	500	180	A+
<b>ECO BOX DF 100/60</b>	ECOBXFF10060DF	10,8	81	500	180	A+
DOUBLE FACE ECO BOX MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGHT FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

# ECOLINE ECO BOX 3 FACES

## ECOLINE ECO BOX 3 FACES



### DIMENSÕES DIMENSIONS

3 FACES MODELS	A	B	C
<b>BOX 3 FACES 80/60</b>	785	616	475,5
<b>BOX 3 FACES 90/60</b>	885	616	475,5


### TABELA DE VALORES ECO BOX 3 FACES

SHEET VALUE ECO BOX 3 FACES

MODELOS ECO BOX 3 FACES	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>ECO BOX 3 FACES 80/60</b>	ECO.3BOXFF80/60	9,5	81,5	500	180	A+
<b>ECO BOX 3 FACES 90/60</b>	ECO.3BOXFF90/60	10,2	81,3	500	180	A+
ECO BOX 3 FACES MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGHT FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

# ECOLINE ECO BOX LATERAL ESQ/DIR

## ECOLINE ECO BOX LATERAL LEFT/RIGHT



Medidas (mm)  
Measurements (mm)

### DIMENSÕES DIMENSIONS

LATERAL MODELS	A	B	C
BOX ESQ 60/60	632	624	470
BOX ESQ 70/60	732	624	470
BOX ESQ 80/60	832	624	470
BOX DIR 60/60	632	624	470
BOX DIR 70/60	732	624	470
BOX DIR 80/60	832	624	470

### TABELA DE VALORES ECO BOX LATERAL ESQUERDO / DIREITO

SHEET VALUE ECO BOX LATERAL LEFT / RIGHT

MODELOS ECO BOX LATERAL	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO BOX LATERAL ESQ 60/60	ECOBXFF.60/60E	8,2	82	400	180	A+
ECO BOX LATERAL ESQ 70/60	ECOBXFF.70/60E	8,9	81,8	450	180	A+
ECO BOX LATERAL ESQ 80/60	ECOBXFF.80/60E	9,5	81,5	500	180	A+
ECO BOX LATERAL DIR 60/60	ECOBXFF.60/60D	8,2	82	400	180	A+
ECO BOX LATERAL DIR 70/60	ECOBXFF.70/60D	8,9	81,8	450	180	A+
ECO BOX LATERAL DIR 80/60	ECOBXFF.80/60D	9,5	81,5	500	180	A+
ECO BOX LATERAL MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

# ECOLINE ECO BOX VERTICAL

## ECOLINE ECO BOX VERTICAL




TABELA DE VALORES ECO BOX VERTICAL

SHEET VALUE ECO BOX VERTICAL

MODELO ECO BOX VERTICAL	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
ECO BOX VERTICAL 50/85	ECO.BOXFF.50/85	9	80	300	180	A
ECO BOX VERTICAL MODEL	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

# AQUECIMENTO CENTRAL ELEGANCE / ECO 80 H2O


WATER CENTRAL HEATING - ELEGANCE / ECO 80 H2O



**ELEGANCE PLUS / ECO 80 H2O PLUS**  
MOLDURA EM AÇO  
STEEL FRAME



**ELEGANCE CRISTAL / ECO 80 H2O CRISTAL**  
VIDRO TEMPERADO E SERIGRAFADO  
SCREEN PRINTED TEMPERED GLASS



Medidas (mm)  
Measurements (mm)

**DIMENSÕES**  
DIMENSIONS

WATER CENTRAL HEATING	A	B	C	D	E
<b>ELEGANCE</b>	760	545	585	930	670
<b>ECO 80 H2O</b>	835	535	572	980	760

**TABELA DE VALORES DE RECUPERADORES A ÁGUA PARA AQUECIMENTO CENTRAL**

SHEET VALUE OF WATER HEATING STOVES FOR CENTRAL HEATING

MODELOS	REFERÊNCIA	POTÊNCIA (KW)	RENDIMENTO (%)	C. LENHA (MM)	SAÍDA Ø MM	CLASSE ENERG
<b>ELEGANCE PLUS</b>	ECO.ELE.80P	15,8	84	400	200	A+
<b>ELEGANCE CRISTAL</b>	ECO.ELE.80C	15,8	84	400	200	A+
<b>ECO 80 H2O PLUS</b>	ECO.AG.80P	14,7	83	400	200	A+
<b>ECO 80 H2O CRISTAL</b>	ECO.AG.80C	14,7	83	400	200	A+
MODELS	REFERENCE	POTENCE (KW)	PERFORMANCE (%)	LENGTH FIREWOOD (MM)	OUT Ø MM	ENERGY CLASS

058

## ELEGANCE PLUS C/MOLDURA EM AÇO

*ELEGANCE PLUS WITH STEEL FRAME*




albicalor



**CONHEÇA OS NOSSOS ACESSÓRIOS P.68**  
*DISCOVER OUR ACCESSORIES COLLECTION P.68*







# **MÓVEIS E ACESSÓRIOS**

*FURNITURE AND ACCESSORIES*


# MÓVEIS COM MADEIRA

WOOD FURNITURE




## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

AVAILABLE FINISHES



**MADEIRA DE PINHO**  
PINE WOOD



**MADEIRA DE CARVALHO**  
OAK WOOD

## OTTAVIANO WOOD


Medidas disponíveis para modelos BOX 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60.  
Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60.  
For other sizes this price is upon request.*




## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

AVAILABLE FINISHES



**MADEIRA DE PINHO**  
PINE WOOD



**MADEIRA DE CARVALHO**  
OAK WOOD


## PRIME WOOD

Medidas disponíveis para modelos BOX 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60.  
Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60.  
For other sizes this price is upon request.*

**ACABAMENTOS DISPONÍVEIS**

AVAILABLE FINISHES



**MADEIRA DE PINHO**  
PINE WOOD**MADEIRA DE CARVALHO**  
OAK WOOD**LONG PRIME WOOD**

Medidas disponíveis para modelos BOX 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60. Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60.  
For other sizes this price is upon request.*

**ACABAMENTOS DISPONÍVEIS**

AVAILABLE FINISHES

**MADEIRA DE PINHO**  
PINE WOOD**MADEIRA DE CARVALHO**  
OAK WOOD**LONG PARMA WOOD**

Medidas disponíveis para modelos BOX 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60. Para outras medidas este preço encontra-se sob consulta.

*Available sizes for BOX models 60/50, 60/60, 70/50, 70/60, 80/50, 80/60.  
For other sizes this price is upon request.*

# SOLUÇÕES COMBINADAS - MÓVEIS COM MADEIRA

COMBINED SOLUTIONS - WOOD FURNITURE



---

**ECO BOX - LONG PRIME WOOD**  
**CARVALHO (OAK)**



---

**ECO BOX - LONG PARMA WOOD**  
**CARVALHO (OAK)**



---

**ECO BOX - OTTAVIANO WOOD**  
**PINHO (PINE)**



---

**ECO BOX - PRIME WOOD**  
**PINHO (PINE)**

# MÓVEIS EM AÇO






## STEEL FURNITURE

### CONCEPT



### COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS

LENGHT AVAILABLE SIZES

	1020 mm
	920 mm
	820 mm
	720 mm
	620 mm

Altura do móvel 380mm x 450mm profundidade






Furniture height 380mm x 450mm depth

### TURIM



### COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS

LENGHT AVAILABLE SIZES

	1020 mm
	920 mm
	820 mm
	720 mm
	620 mm

Altura do móvel 380mm x 450mm profundidade

Furniture height 380mm x 450mm depth

### LOFT




### COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS






LENGHT AVAILABLE SIZES

	1800 mm
	1400 mm
	1200 mm
	1000 mm






Altura do móvel 380mm x 500mm profundidade

Furniture height 380mm x 450mm depth

**BELLUNO****COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1020 mm
	920 mm
	820 mm
	720 mm
	620 mm

**Altura do móvel 380mm x 450mm profundidade***Furniture height 380mm x 450mm depth***AREZZO****COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1040 mm
	940 mm
	840 mm
	740 mm
	640 mm

**Altura do móvel 150mm x 500mm profundidade***Furniture height 150mm x 500mm depth***LIVIANO****COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1500 mm
--	---------

**Altura do móvel 380mm x 500mm profundidade***Furniture height 380mm x 450mm depth***PIANO****COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS***LENGHT AVAILABLE SIZES*

	1040 mm
	840 mm

**Altura do móvel 150mm x 450mm profundidade***Furniture height 150mm x 450mm depth*

# MOLDURAS EM AÇO PARA MODELOS ECO INSERT

STEEL FRAMES FOR ECO INSERT MODELS



MOLDURA 4 LADOS ABA 90MM  
*4 SIDED FRAME FLAP 90MM*



MOLDURA 3 LADOS ABA 90MM  
*3 SIDED FRAME FLAP 90MM*



MOLDURA 4 LADOS ABA 50MM  
*4 SIDED FRAME FLAP 50MM*




MOLDURA 3 LADOS ABA 50MM  
*3 SIDED FRAME FLAP 50MM*



MOLDURA 4 LADOS ABA 30MM  
*4 SIDED FRAME FLAP 30MM*



MOLDURA 3 LADOS ABA 30MM  
*3 SIDED FRAME FLAP 30MM*



MOLDURA 4 LADOS ABA 90MM

*4 SIDED FRAME FLAP 90MM*



MOLDURA 4 LADOS ABA 50MM

*4 SIDED FRAME FLAP 50MM*



MOLDURA 3 LADOS ABA 50MM

*3 SIDED FRAME FLAP 50MM*



MOLDURA 3 LADOS ABA 30MM

*3 SIDED FRAME FLAP 30MM*

**OBSERVAÇÕES**  
*OBSERVATIONS*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**albicalor**<sup>®</sup>

HEATING GENERATIONS.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ALBICALOR  
E.N. 16 - Variante do Sobreiro  
Lote 3 - Zona Industrial  
3850-147 Albergaria-a-Velha  
Portugal

**[www.albicalor.pt](http://www.albicalor.pt)**

T. +351 234 523 344  
F. +351 234 523 376  
E. [geral@albicalor.pt](mailto:geral@albicalor.pt)  
[comercial@albicalor.pt](mailto:comercial@albicalor.pt)  
[encomendas@albicalor.pt](mailto:encomendas@albicalor.pt)

